

Prestazioni eccellenti
e grande facilità d'uso



Aficio™ MP 161/MP 161L/MP 161LN

All-in-one ideali per ogni esigenza

Aficio™MP 161, Aficio™MP 161L e Aficio™MP 161LN sono i tre modelli multifunzione digitali per il formato A4 perfetti per ottimizzare il flusso di lavoro! Compatti, convenienti e facili da utilizzare, soddisfano ogni esigenza dell'ufficio: si può scegliere, per esempio, il modello base con copiatrice, quello con scansione a colori e stampa di serie, oppure la versione all-in-one con tutte le funzioni condivisibile in rete. Affidabili e veloci, offrono la funzionalità fronte-retro di serie e garantiscono un'eccellente gestione della carta.



MP 161

- Alta velocità di copiatura anche in fronte-retro
- Alimentazione degli originali semplice e senza inceppamenti

MP 161L

- Stampa di serie
- Scansione TWAIN a colori

MP 161LN

- Stampa in rete facile e veloce
- Scansione TWAIN a colori in rete

Massima compattezza

- ingombro minimo
- design compatto con un pratico vassoio di raccolta interno
- posizionabili in ogni punto dell'ufficio, per risparmiare spazio prezioso

Elevata produttività

Aficio™ MP 161, Aficio™MP 161L e Aficio™MP 161LN offrono una velocità di 16 pagine al minuto, con un tempo di preriscaldamento di soli 10 secondi e un tempo di attesa per la prima copia o per la prima stampa di meno di 7,5 secondi.



Gestione della carta efficiente

Aficio™ MP 161, Aficio™MP 161L e Aficio™MP 161LN gestiscono tutti i formati carta, dall'A6 all'A4, per soddisfare ogni esigenza. Anche i lavori di copiatura e di stampa più voluminosi vengono eseguiti in modo rapido ed affidabile, grazie alla capacità massima di 850 fogli e al pratico Alimentatore/Invertitore Automatico di Originali, in grado di gestire fino a 50 fogli.





Condivisione in rete semplice e veloce (MP 161LN)

- stampa in rete di serie per condividere la periferica tra più utilizzatori

Fronte-retro di serie

Aficio™ MP 161, Aficio™MMP 161L e Aficio™MMP 161LN offrono di serie il fronte-retro, ideale per eliminare inutili sprechi di carta e ridurre i costi. Per risparmiare poi tempo prezioso, il pratico scanner di Aficio™MMP 161L e Aficio™MMP 161LN digitalizza le due facciate del foglio con un'unica operazione.




Semplicissimi da utilizzare!

Aficio™ MP 161, Aficio™MMP 161L e Aficio™MMP 161LN assicurano la massima facilità di installazione, d'uso e di manutenzione:

- veloce installazione plug & play
- design ottimizzato per una perfetta operatività frontale
- display luminoso per una gestione semplicissima

Massimo risparmio nella stampa e straordinaria scansione a colori (MP 161L/LN)

- basso costo di stampa
- pratica scansione a colori tramite driver TWAIN
- massima semplicità per la scansione di pagine di libri e riviste grazie al pratico piano di esposizione



Grande affidabilità

Aficio™MMP 161, Aficio™MMP 161L e Aficio™MMP 161LN integrano il meglio della tecnologia Ricoh e garantiscono massima affidabilità e professionalità!

L'impegno ecologico di Ricoh

Come tutti i prodotti Ricoh, anche Aficio™MMP 161, Aficio™MMP 161L e Aficio™MMP 161LN rispecchiano il nostro impegno per la salvaguardia dell'ambiente: utilizzano materiali atossici* e toner a basso consumo energetico e si caratterizzano per la massima silenziosità. In più, grazie al bassissimo assorbimento elettrico e al fronte-retro di serie l'impatto ambientale che deriva dal loro utilizzo è davvero minimo!



* In conformità con la direttiva comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose, in vigore dal Luglio 2006.



Aficio™ MP 161/MP 161L/MP 161LN

Caratteristiche tecniche



COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica	
Velocità di copiatura:	16 copie al minuto	
Risoluzione:	600 dpi	
Copie multiple:	Fino a 99	
Preriscaldamento:	Meno di 10 secondi	
Prima copia:	Meno di 7,5 secondi	
Zoom:	Dal 50 al 200% (con incrementi dell'1%)	
Memoria:	Di serie:	16 MB
Capacità carta:	Di serie:	1 cassetto carta da 250 fogli
		Alimentatore by-pass da 100 fogli
	Max.:	850 fogli
Capacità di raccolta:	Di serie:	250 fogli (vassoio interno)
Formati carta:	Cassetto standard:	A5 - A4
	Alimentatore by-pass:	A6 - A4
	Cassetto fronte-retro:	A4
Grammatura carta:	Cassetto standard:	60 - 90 g/m ²
	Alimentatore by-pass:	60 - 157 g/m ²
	Cassetto fronte-retro:	64 - 90 g/m ²
Dimensioni (L x P x A):	485 x 450 x 371 mm	
Peso:	MP 161:	Meno di 22 kg
	MP 161L/MP 161LN:	Meno di 24 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Assorbimento elettrico:	In funzione:	Meno di 900 W
	Modo Risparmio Energia:	Meno di 25 W



STAMPANTE (Aficio™MP 161L/MP 161LN)

Velocità di stampa:	16 stampe al minuto	
Linguaggio stampante/		
Risoluzione:	Di serie:	DDST: 600 x 600 dpi
Interfacce:	Di serie:	USB 2.0
		Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX (MP 161LN)
Memoria:	Di serie:	MP 161L: 48 MB
		MP 161LN: 80 MB
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPP (MP 161LN)	
Ambienti supportati:	Windows® 98/Me/2000/XP/Server 2003	



SCANNER (Aficio™MP 161L/MP 161LN)

Risoluzione:	Bianco e nero:	600 dpi
	A colori:	300 dpi
		(MP 161LN: 600 dpi con la memoria opzionale)
Formato originali:	A5 - A4	
Driver inclusi:	Network (MP 161LN), TWAIN	

OPZIONALI

- Coprioriginali
- Alimentatore/Invertitore Automatico di Originali da 50 fogli
- 1 cassetto carta da 500 fogli
- Memoria da 256 MB (MP 161LN)

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe B.V.

RICOH

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com